

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí při pohybu cizích osob v areálu ŠKODA PARS a.s.

Osoby, které v Škoda Pars pracují nebo se v Škoda Pars pohybují z jiného důvodu, jsou povinny dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (zákoník práce, příslušné zákony, vyhlášky, vládní nařízení, zákon o požární ochraně), jakož i zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy a smluvená znamení tak, aby neohrožovaly zdraví a život svůj i ostatních osob, nepoškozovaly životní prostředí a nezpůsobily ekologickou újmu.

Poruší-li cizí osoba při svém pohybu v areálu Škoda Pars v tomto dokumentu uvedená ustanovení týkající se zásad BOZP, PO nebo Ochrany životního prostředí, je povinna zaplatit Škoda Pars smluvní pokutu 1000 Kč za jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

DO PROVOZNÍCH PROSTOR JE MOŽNÉ VSTUPOVAT POUZE V DLOUHÝCH KALHOTÁCH A UZAVŘENÉ, NEJLÉPE PRACOVNÍ OBUVI, BEZ VYSOKÝCH PODPATKŮ. V PROVOZNÍCH HALÁCH JSTE POVINNI NOSIT PRŮMYSLOVOU OCHRANNOU PŘILBU. PO CELÉM AREÁLU JE NUTNÉ POHYBOVAT SE V PRACOVNÍM OBLEČENÍ S DOSTATEČNÝMI REFLEXNÍMI PRVKY, NEBO V REFLEXNÍ VESTĚ.

1. Při příjezdu / příchodu do Škoda Pars **znát jméno kontaktní osoby**, tj. zaměstnance Škoda Pars „odpovědného“ za provádění činnosti a pohyb cizí osoby v areálu (kontaktní osoba je uvedena na objednávce a/nebo ve smlouvě a/nebo se jedná o zaměstnance, který s cizí osobou provedení činnosti dohodl jiným způsobem) a sdělit ho ostraze Škoda Pars, která je povinna informovat kontaktní osobu o příjezdu cizí osoby a zajistit tak bezpečný pohyb a pobyt cizí osoby v areálu Škoda Pars.
2. Vstupovat do objektů pouze vstupy pro pěší a respektovat uvedené bezpečnostní značení. Pohybovat se pouze po komunikacích, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné, nevystupovat na výšky (pokud nebylo provedeno potřebné proškolení), nezdržovat se pod přepravovanými břemeny a v jejich blízkosti (vzdálenost od břemene minimálně 3 m), v nebezpečné blízkosti strojních zařízení, nepřibližovat se k živým částem pod napětím, na zkušebnu a zkušební trať, před nebo mezi jedoucí vozy, dopravní prostředky, zakázána je chůze v kolejišti, přelézání nebo podlézání vagónů, procházení mezi rozpojenými vagóny, a do průjezdného profilu elektrických kolejových vozů, jakož i do jiných zakázaných prostor. Zdržovat se pouze na určených pracovištích, svévolně je neopouštět, nevstupovat do jiných prostor, nepoužívat a nemanipulovat se strojním zařízením a energetickými spotřebiči, s jejichž návodem k obsluze nebyli seznámeni a jejichž obsluhou nebyli pověřeni.
3. Chovat se tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru nebo úrazu, popř. oznámit kontaktní osobě Škoda Pars postřehnuté a zjištěné nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví.
4. Používat při práci přidělené nebo požadované ochranné pracovní prostředky a pomůcky, včetně vlastní reflexní vesty, nebo pracovních oděvů s reflexními prvky, vlastní ochranné pracovní přilby a vlastní pracovní obuv (v provozních a skladových budovách s minimální třídou ochrany S1).
5. Udržovat pořádek a čistotu na pracovištích, komunikacích, na hygienických a sociálních zařízeních, nepoškozoval budovy, sociální zařízení a ostatní majetek.
6. Provést z důvodu zachování vhodného pracovního prostředí zaměstnanců Škoda Pars v místě realizace smluvených prací veškerá možná opatření ke snížení a/nebo zamezení prašnosti, hluku, záření a působení chemických látek, včetně zápachu. Šíření prachu a působení chemických látek předcházet vhodným krytím, rukávci při stavebních pracích, odsáváním aj. prostředky k zachycení prachu. Omezovat záření odstíněním

ostatních pracovišť a přístupných komunikací. Organizovat práce tak, aby práce prováděné zvýšeným hlukem a zápachem byly prováděny mimo hlavní pracovní směnu.

7. Pokud je umožněn vjezd automobilem do Škoda Pars, respektovat povolenou rychlost (20 km/h na venkovních plochách a 5 km/h v uzavřených prostorech), respektovat přednost kolejových vozidel při pohybu v areálu Škoda Pars, z důvodu nezvyšování koncentrací škodlivých látek v pracovním prostředí zaměstnanců vjíždět do výrobních hal pouze s písemným povolením Škoda Pars a v nevyhnutelných případech (naložení/vyložení těžko přenosného nákladu, provedení práce prostředky integrovanými na vozidle), při nutném vjezdu do výrobních hal nenechávat zbytečně běžet motor vozidla, k parkování používat vyhrazená parkoviště, případně jiné, kontaktní osobou Škoda Pars určené zpevněné plochy. Je zakázáno parkovat na zelených plochách, chodnících, v průjezdném profilu kolejiště (min. 1,7 m od hrany koleje), před vstupy a vjezdy, a při parkování na krajnici vozovky musí být zachován průjezd o min. šířce 3,5 m!
8. Při práci v kolejišti nebo jeho blízkosti používat reflexní oděv dle EN ISO 20471 a dodržovat relevantní ustanovení Vlečkového řádu společnosti a předpisu Správy železnic SŽ Bp1 (dostupný na stránkách SŽ), požadovat předložení Vlečkového řádu před zahájením činnosti po kontaktní osobě Škoda Pars.
9. Řídit se dopravními a bezpečnostními značkami, které jsou v areálu Škoda Pars umístěny a uposlechnout varovných signálů a smluvených znamení. Nepoškožovat nebo snižovat účinnost bezpečnostních značek, označení a zařízení v celém areálu Škoda Pars.
10. Dbát zvýšené pozornosti při chůzi, zejména při sestupování po schodech, na výrobních a zkušebních pracovištích, dávat pozor na zapuštěné koleje, při pohybu v technologickém kolejišti provozních hal, na upínací lišty, natažené hadice, na pohyblivé a poddajné přírůdky a další komunikační překážky, pozornost při pohybu pod konstrukcemi, lešeními, montážními plošinami, v kabelových kanálech, pracovních (montážních) jámách a v jiných v místech s ohrožením hlavy.
11. Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky před vstupem do areálu Škoda Pars, na pracovištích Škoda Pars a v pracovní době ani mimo tato pracoviště při dočasném opuštění areálu Škoda Pars. Dodržovat zákaz kouření (včetně elektronických cigaret) v celém areálu společnosti vyjma míst označených jako „Místo ke kouření“. Vedoucí zaměstnanec cizí osoby je povinen reagovat na oznámení kontaktní osoby Škoda Pars nebo ostrahy Škoda Pars a řešit bezodkladně situaci, kdy je důvodné podezření, nebo zjištěn v areálu Škoda Pars pod vlivem alkoholu nebo návykových látek jemu podřízený zaměstnanec.
12. Nezastavovat únikové, evakuační, hlavní cesty, východy a přístupy k hasicím zařízením, elektrickým rozvaděčům a hlavním uzávěrům (plynu, vody, páry apod.) žádnými předměty, ani materiálem. Tyto prostory musí zůstat trvale volné a přístupné.
13. Respektovat a dodržovat „Požární řády pracovišť“ a „Požární poplachovou směrnici Škoda Pars“, požadovat předložení těchto dokumentů před zahájením činnosti po kontaktní osobě Škoda Pars. Před zahájením svařování, nebo před zahájením provádění jiných prací s nebezpečím požáru a výbuchu, vyžadovat od kontaktní osoby Škoda Pars vydání písemného povolení k této činnosti a zajištění následného osmihodinového dozoru. Ohlašovnou požáru je recepce / vrátnice Škoda Pars.
14. Nahlásit kontaktní osobě Škoda Pars bez prodlení a před opuštěním areálu Škoda Pars každý úraz, ke kterému došlo v době plnění úkolů nebo pobytu v Škoda Pars. Účinně spolupracovat při objasňování jeho příčin, sepsání záznamu o úrazu i v případě dalšího vyšetřování.
15. Písemně informovat prostřednictvím kontaktní osoby Škoda Pars o rizicích plynoucích z jeho činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
16. Spolupracovat s kontaktní osobou Škoda Pars při vyplnění a stvrzení dokumentu „Zápis o předání pracoviště cizí osobě“ před zahájením užívání pracoviště cizí osobou nebo před zahájením užívání pracoviště předat oboustranně podepsanou „Koordinační dohodu o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO“ při koordinaci činností na pracovišti předávaném k užívání a následně plnit stanovené pokyny.

17. Vedoucí zaměstnanec cizí osoby odpovídá za platný stav profesních oprávnění svých zaměstnanců a za jejich zdravotní způsobilost pro výkon činností pro Škoda Pars nebo na jeho zařízeních, a je rovněž zodpovědný za bezpečný stav používaného vlastního nářadí nebo zařízení (včetně stanovených kontrol, revizí a zkoušek) a za ukázněné chování svých zaměstnanců.

18. Ohlašování mimořádných událostí

Havarijní a krizová čísla

Ohlašovna mimořádných událostí v Škoda Pars – recepce vrátnice	kl. 111, 263, 252 0 - 583 365 111, 0 - 583 365 263, 0 - 583 365 252
Ohlašovna krizových událostí	0-112
Hasičský záchranný sbor	0-150 (0 - 950 785 011)
Policie ČR	0-158 (0 - 974 779 111)
Záchranná služba první pomoci	0-155 (0 - 583 397 112)
Závodní lékař	kl. 541 0 - 583 655 541

Pohotovostní a havarijní služby dodavatelů energií

Dodavatel elektrické energie	0 - 800 850 860
Dodavatel plynu	0-1239
Dodavatel vody	0 - 583 317 202
Trafostanice Škoda Pars	kl. 521 (0 - 583 365 521)

Zástupci ŠKODA PARS a.s.

Vedoucí investic a správy majetku - Ing. Bohumil Vlach	kl. 385 (0 - 583 365 385, 0 - 724 632 202)
Mistr údržby – Alexandr Rosák	kl. 138 (0- 583 365 138, 0 - 724 632 187)
Manager BOZP a PO – Ing. Jan Gurník	kl. 514 (0 - 731 497 249)

Všeobecné zásady pro ochranu životního prostředí

Každá cizí právnická i fyzická osoba je při práci a pohybu v Škoda Pars povinná předcházet znečišťování nebo poškozování všech složek životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, organismů) a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí, a to zejména respektováním těchto podmínek

Nakládání s odpady

- Neukládat žádné odpady vyprodukované při smluvené činnosti a pohybu osob provádějících smluvenou činnost v Škoda Pars do popelnic, kontejnerů a jiných soustředovacích prostředků Škoda Pars!**
- Zajistit na své náklady odstranění veškerých odpadů, které vzniknou / vznikly při provádění smluvené činnosti a pohybu všech osob provádějících smluvenou činnost v Škoda Pars (cizí osoba je „původcem odpadu“ ve smyslu zákona o odpadech).

3. **Odpady neodkládat volně na plochy v Škoda Pars** – nevytvářet volné skládky a neoznačená shromaždiště. Zajistit si pro shromažďování odpadů a na **vlastní náklady nádoby na odpad a tyto zřetelně odlišit popisem** od popelnic, kontejnerů a jiných soustředovacích prostředků Škoda Pars.
4. Odpady z prováděné činnosti odstraňovat ihned po naplnění nádoby, resp. průběžně tak, aby byl v Škoda Pars udržován pořádek.
5. Výjimku z výše uvedených pravidel prokazatelně projednat s ekologem společnosti Škoda Pars / EMS Managerem.

Ochrana vod

6. Vjíždět do Škoda Pars vozidly, mechanizací a se stroji a zařízeními pouze v dobrém stavu, kdy nehrozí úkapy a úniky provozních kapalin – olejů, pohonných hmot aj.
7. Neumývat a neoplachovat v Škoda Pars vozidla a mechanizaci.
8. Doplnění provozních kapalin provádět, pokud možno mimo Škoda Pars, v nevyhnutelných případech zajistit místo, kde bude doplnění prováděno, proti úniku kapalin do půdy a podloží, a to úkapovou vanou, sorpčním kobercem nebo jinými vhodnými prostředky.
9. V případě, že v souvislosti s provedením činnosti musí být do Škoda Pars přivezeny chemické látky nebo chemické směsi (přípravky) a/nebo zařízení, které obsahuje chemické látky nebo přípravky „ve větším rozsahu“, tzn. nad 1000 l tekutých a/nebo nad 2000 kg pevných, oznámit a projednat skutečnost před zahájením činnosti s ekologem společnosti Škoda Pars / EMS Managerem.
10. Při používání chemických látek, chemických směsí (přípravků) a jiných závadných látek (nafta, benzín, oleje, ředidla, chemikálie, barvy ...) dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi, tzn. obaly uzavírat, zvenku je čistit, zajišťovat proti převržení, zajisti místa úkapů záchytnou vanou, ukládat je mimo přepravní cesty atd.
11. Nevylévat do umyvadel, výlevků, kanalizačních vpustí, sociálního zařízení zbytky chemických látek a přípravků a jiných závadných látek (např. zbytků odmašťovadel, nátěrových hmot apod.).
12. Unikla-li závadná látka, musí každý ihned po zjištění úniku okamžitě přerušit svou práci, zabránit dalšímu unikání závadné látky a plošnému šíření kontaminace; zasažené místo musí pokrýt savým materiálem, nejlépe speciálními sorpčními prostředky (Absodan Plus, sorpční utěrky, koberce aj.), případně textiliemi, pilinami nebo alespoň pískem nebo hlínou; je možné použít prostředky z označených havarijních souprav (žluté popelnice 120 l s popisem HAVARIJNÍ SOUPRAVA) rozmístěných v provozu Škoda Pars. Po výše popsaném zásahu okamžitě ohlásit událost na vrátnici Škoda Pars a postupovat v souladu s obdrženými pokyny.

Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi

13. Oznámit a projednat s ekologem společnosti Škoda Pars / EMS Managerem způsob použití jakékoliv nebezpečné chemické látky nebo směsi a/nebo zařízení obsahujícího chemikálii a rizika plynoucí z použití pro Škoda Pars, a to před zahájením prací v Škoda Pars.
14. Neskladovat a nepoužívat v areálu Škoda Pars žádné nebezpečné chemické látky nebo směsi (přípravky) s vlastnostmi „vysoce toxický“, „toxický“, „žíravý“, „karcinogenní“, „mutagenní“ nebo „toxický pro reprodukci“, ani předměty, které je obsahují. Je-li jejich použití k provedení smlouvené činnosti nezbytné, musí být způsob použití prokazatelně projednán před započítáním prací s ekologem společnosti Škoda Pars / EMS Managerem.

Ochrana ovzduší

15. Nespalovat v Škoda Pars žádné věci, předměty (odpady, obaly, větve, trávu apod.).
16. Neprovádět nástřiky barev a laků, tryskání, pálení aj. činnosti s produkcí emisí mimo místa určená Škoda Pars k těmto účelům uvedená v *Zápisu o předání pracoviště/staveniště*.

17. Nevypouštět volně do ovzduší z klimatizací kolejových vozidel aj. zařízení plyny obsahující regulované látky nebo F-plyny a servis a opravy chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky a fluorované plyny provádět výhradně prostřednictvím k tomu oprávněné osoby.

Ochrana zeleně

18. Zamezit při realizaci smlouvené činnosti ničení zeleně – **odkládat materiál a předměty a parkovat vozidla výhradně na zpevněných plochách** a/nebo kontaktní osobou Škoda Pars stanovených místech.
19. Neúmyslné a nepředpokládané poškození zeleně při provádění činnosti hlásit bezprostředně po vzniku události kontaktní osobě Škoda Pars a způsob nápravy následně prokazatelně projednat s ekologem společnosti Škoda Pars / EMS Managerem.
20. Po dokončení smlouvené činnosti a v případě, že došlo k nevyhnutelnému zničení, či poškození zelených ploch, či zeleně, zajistit provedení její obnovy. Způsob obnovy prokazatelně projednat před její realizací s ekologem společnosti Škoda Pars / EMS Managerem.
21. Ohlašování mimořádných událostí dotýkajících se životního prostředí

Ohlašovna havárií (úniků závadných látek) - recepce – vrátnice	kl. 111, 263, 252, 0 - 583 365 111, 0 - 583 365 263, 0 - 583 365 252
ekolog společnosti Škoda Pars / EMS Manager – Ivana Valouchová	kl. 570 0 - 583 365 570, 0 - 724 156 035 ivana.valouchova@skodagroup.com

Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části. Nemá-li to možné nebo ze závažných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to možné, je povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh těchto náhrad se nevylučuje.

Rizika vyskytující se v areálu Škoda Pars

Cizí Osoby, které se pohybují v areálu Škoda Pars, berou na vědomí, že mohou být ohroženi níže uvedenými riziky a v rámci ochrany zdraví jsou povinni řídit se stanovenými opatřeními a dále se řídit pokyny kontaktní osoby nebo vedoucích zaměstnanců jednotlivých pracovišť Škoda Pars a používat potřebné OOPP. Bez dodržení veškerých zmíněných zásad a opatření nesmí cizí osoba zahájit práci v areálu a objektech Škoda Pars.

Specifická rizika vyskytující se v areálu Škoda Pars

Cizí osoby, které hodlají provádět v areálu Škoda Pars práci, pracovní operaci/e na vnitřních i venkovních pracovištích, musí vždy kontaktovat vedoucího zaměstnance (Mistra) pracoviště Škoda Pars, kde budou práce provádět a ten jim sdělí specifická rizika na daném pracovišti a seznámí je s dokumentem SOUBOR HODNOCENÍ PRACOVNÍCH RIZIK ohrožující bezpečnost a zdraví zaměstnanců ŠKODA PARS a.s.

Obecná rizika vyskytující se v areálu Škoda Pars

RIZIKO	VÝSKYT	OPATŘENÍ
ZAKOPNUTÍ, PÁD OSOBY	všechny prostory; haly s výskytem montážních jam, včetně venkovních ploch komunikací	- pohybovat se pouze za ochranným manipulačním pásmem - dodržovat používání ochranné pracovní obuvi a zajištění proti pádu a skluzu - pohybovat se pouze po komunikacích k tomu určených; pozornost při pohybu na pracovišti (zakopnutí o hadice, prodlužování kabely, kotevní části přípravků, koleje...) - zákaz vstupu na střechy, jeřábové dráhy a zvýšená pracoviště bez povolení - při pohybu na schodišti používat zábradlí - používat vhodné žebříky, plošiny, lávky, nepoužívat improvizovaná zvýšená pracoviště - při práci na střeše, střeše vozu používat zajišťovací lanový systém (potřebné OOPP pro zachycení pádu) nebo dle návodu k pracovním lávkám, pokud jsou instalovány - používat přechodové můstky kanálů
PRACH A SVÁŘEČSKÉ AEROSOLY	zámečnická a svářečská pracoviště, tryskáč box	- dodržovat používání ochranného respirátoru - pravidelně větrat a používat odsávání - zákaz vstupu nepovolaných osob do rizikových prostorů (např. tryskáč box atd.)
HLUK	zámečnická a svářečská pracoviště, pracoviště tryskáč boxu, lakovna, zkušebna spalovacích motorů	- dodržovat používání chráničů sluchu
CHEMICKÉ ŠKODLIVINY	lakovny, čalounické práce s lepidly, stolárna, mycí stroje, mycí stoly, odmašťování, impregnační stanice, akumulátorovna, tlakové mytí s ČOV	- zákaz vstupu nebo používání nepovolanými osobami / použití výhradně s vědomím vedoucího pracoviště a vstup v doprovodu vedoucího pracoviště - používat OOPP – respirátor nebo polo/celomaska s filtrem proti parám organických rozpouštědel, rukavice a oděv odolné chemikáliím, antistatický oděv - pravidelně větrat pracoviště a používat odsávání
CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI	Práce s chemickými látkami a směsmi (sklad chemických látek, sklad nebezpečných odpadů, opravná akumulátorů, čistírný odpadních vod, mycí stroje, mycí stoly, odmašťování, údržba potrubí, mytí hliníkových dílů, čištění)	- seznámit se s pokyny na obalu – symboly výstrahy, pokyny pro používání - používat OOPP (rukavice, brýle nebo štít, respirátor atd.) - skladování a uchovávání pouze v označených, uzavřených, nepoškozených nádobách a místech určených vedoucím pracoviště (žluté chemické skříně, úkapové vany, mimo frekventovaná místa, odděleně od potravin a nápojů); - vybavit pracoviště havarijní soupravou, kontrolovat a doplňovat její obsah - dbát pokynů pro řešení pracovních nehod a postupů v organizační normě o závadných látkách a v Havarijním plánu - znát písemná Pravidla pro práci s žíravými, toxickými nebo karcinogenními chemickými látkami a směsmi nebo znát relevantní informace o nebezpečné chemické směsi z bezpečnostního listu

RIZIKO	VÝSKYT	OPATŘENÍ
ZACHYCENÍ, NAVINUTÍ	pracoviště s výskytem obráběcích strojů, soustruhů, stojanových brusek, vrtaček pil, polohovacích přípravků, mechanických stojanových zvedáků, svařovacích poloautomatů, mobilních lešení atd.	- nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje - nezdržovat se v blízkosti rotujících části zařízení, střížných a tlačných míst - zákaz nošení volného oblečení, šátků, obvazů, rukavic, řetízků, náramků; - dlouhé vlasy mít schované a v copu
ZASAŽENÍ ÚLOMKY MATERIÁLU	zámečnická a svářečská pracoviště, pracoviště kovoobráběcích strojů, pásové a kotoučové pily, obrobna	- dodržovat používání ochranných brýlí nebo štítu - nastavení ochranného krytu při práci - zákaz pohybu mimo vyznačené komunikace a vstupu do ohrožených prostor
SEVŘENÍ VRATY	posuvná elektricky ovládaná vrata, roletová vrata, křídlová vrata	- zákaz vstupu a vjezdu do nebezpečného prostoru zvedacích vrat, pokud jsou v pohybu - dostatečně osvětlit vstupy - funkční čidla, senzory, jiné technické opatření proti sevření - používat zajišťovací klíny a západky v otevřené poloze
BŘEMENA- PÁD/NÁRAZ/PŘI RAŽENÍ/ZRANĚ NÍ O OSTRÉ HRANY	manipulace a přeprava břemen, sklady a skladovací prostory, volně skladovaná břemena, prostory pod jeřábovou dráhou	- zákaz zdržování se pod břemenem, v jeho blízkosti (3 m), popř. v pásmu nežádoucího pohybu - dodržovat používání ochranné přilby, rukavic - při ukládání břemen používat zarážky - neukládat předměty do blízkosti volného okraje - vyloučit práci nad sebou - dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem - respektovat pokyny vazačů a jeřábníků a výstražná znamení, dbát pokynů odpovědných zaměstnanců, především vedoucích zaměstnanců
STŘET S VOZIDLEM, POSUNOVANÝM I DÍLY VOZIDEL	železniční kolejová večka a silniční vozidla, mechanizace, akumulátorové a vysokozdvížné vozíky, vnitřní a venkovní přesuvna	- respektovat dopravní značení v areálu - dodržovat maximální rychlost vozidla 20 km/hod na venkovní ploše a 5 km/hod uvnitř provozních hal - respektovat přednost jízdy kolejových vozidel a přesuven v areálu - zákaz vstupu do kolejiště - řídit dopravní prostředky pouze s platným osvědčením - dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti - chodit pozvolna, opatrně a neběhat - zákaz používání osobních hudebních přehrávačů (např. MP3 přehrávač) - dávat pozor při vycházení zpoza rohu - nevstupovat a sestupovat na a z jedoucí přesuvny - při práci v kolejišti nebo blízkosti používat reflexní oděv dle EN ISO 20471 a dodržovat ustanovení Vlečkového řádu společnosti a předpisu Správy železnic SŽDC Bp1
ZÁŘENÍ, POPÁLENÍ	pracoviště pálících strojů a svářečská pracoviště	- dodržovat používání OOPP pro svařování - informovat svářeče o práci v jeho blízkosti - používat ochranné závěsy, zástěny

RIZIKO	VÝSKYT	OPATŘENÍ
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST (HAVÁRIE, POŽÁR, ÚRAZ...)	všechna pracoviště společnosti včetně venkovních ploch	- seznámit se na pracovišti s umístěním prostředků pro zvládnutí mimořádné události (PHP, hydranty, lékárnička, havarijní soupravy, uzávěry vody, plynu a elektrické energie...) - respektovat stanovené podmínky k provozu – provozní řády, návody k obsluze, bezpečnostní značení - oznamovat veškeré mimořádné události - hlásit veškeré stavy, které mohou vést k mimořádné události - svářečské práce, včetně přípravných a souvisejících (řezání, broušení) na pracovištích s nebezpečím požáru nebo výbuchu provádět pouze na základě Příkazu ke svařování
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM	rozvaděče, rozvodny, trafostanice, zkušebna, zkušební pracoviště EZ, jeřábové dráhy, kabelové kanály, elektrické zařízení strojů a technických zařízení, troleje	- zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostorů zkušeben, rozvoden a trafostanic, vstup jen dle pokynu vedoucího pracovníka - zákaz zásahu do zařízení, používání poškozeného náradí, vedení kabelů po komunikacích - dodržovat ochranná pásma k zařízením - zařízení, na kterých se pracuje a příslušné hlavní vypínače, označit cedulí nezapínat – zajistit proti neoprávněnému zapnutí - provádět práce na elektrických zařízeních pouze pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí - dbát výškového omezení stanoveného dopravním značením
KONTAMINACE PŮDY, KANALIZACE, POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD	Pracoviště se závadnými látkami (chemikáliemi a nebezpečnými odpady) a se stroji a zařízeními obsahujícími závadné látky (pohonné hmoty, oleje, nemrznoucí směsi aj.)	- vyvarovat se práce přímo nad kanalizačními vpustěmi, ve venkovním prostředí s nepevným povrchem - nevylévat závadné látky do umyvadel, výlevků, WC, resp. do kanalizace - používat stroje a zařízení v bezvadném stavu - řídit se požadavky uvedenými v organizační normě o závadných látkách a v Havarijním plánu
ODPADY	práce s materiály obsahujícími nebezpečné složky doprovázené produkcí odpadů, provozní nehody s únikem závadných látek, údržba a opravy strojů a zařízení	- separace vzniklých odpadů - ukládání odpadů do stanovených a označených <i>soustředovacích</i> prostředků a na stanovená místa - zpětný odběr výrobků (zářivek, olejů, akumulátorů aj.) - řídit se požadavky uvedenými v organizační normě o odpadech
ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ	stroje a zařízení znečišťující ovzduší (emise) – provoz zdrojů znečišťování ovzduší (lakovny, kotelna, tryskací box a tryskače, odmašťování, lepení, broušení, svařování, letování, pájení, cínování aj.)	- respektovat stanovené podmínky k provozu – provozní řády a návody k obsluze - používání zařízení omezující produkci emisí – filtrů, provádět jejich pravidelnou a včasnou výměnu - měřit emise a vést průběžnou evidenci o provozu - nespalovat v areálu látky uvolňující do ovzduší nebezpečné složky

Název externí organizace/fyzické osoby:	
Adresa sídla externí organizace/fyzické osoby:	
IČ:	
Zástupce externí organizace/fyzické osoby, který seznámení osob provedl a/nebo zajistil:	

Níže podepsaní stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s výše uvedenými Podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí při pohybu cizích osob v areálu ŠKODA PARS a.s., že všichni uvedenému porozuměli, že budou dané povinnosti dodržovat a jsou si vědomi případných sankcí za nedodržení požadavků nebo jejich vědomé porušování.

Datum seznámení	Jméno a příjmení	Datum narození	Podpis

V případě potřeby přiložte další list

Záznam o seznámení osob zaslat písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo telefaxem, případně též osobně doručit do ŠKODA PARS a.s. (kontaktní osobě škoda Pars) nejpozději do okamžiku, kdy jakýkoliv z externích zaměstnanců nebo pověřených osob vstoupí do areálu ŠKODA PARS a.s.