

OSNOVA ŠKOLENÍ – ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY PŘI PRÁCI VE SPOLEČNOSTI ŠKODA ELECTRIC a.s. PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH ORGANIZACÍ

Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(externí poskytovatele seznámí s osnovou školení **objednatel**, tj. osoba odpovědná za řízení externí organizace ve společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s., před započítím činnosti)

ŠKODA ELECTRIC a.s. má zavedený „Systém managementu bezpečnosti práce“. Cílem tohoto systému je aktivní přístup ke zlepšování ve všech oblastech a činnostech BOZP. Proto vyžadujeme i od svých dodavatelů dodržování níže uvedených zásad.

Zaměstnanci externích organizací jsou zejména povinni:

1. Respektovat oprávněné požadavky zaměstnanců bezpečnostních služeb (vrátnice – předložení průkazu ke vstupu, dokladů o vyváženém materiálu, nářadí, předmětů apod.); při podezření, že je osoba pod vlivem alkoholu, jsou členové bezpečnostní služby oprávněni odmítnout vstup do areálu.
2. Při používání motorového vozidla v areálu ŠKODA ELECTRIC a.s., dodržovat platné dopravní předpisy a stanovenou **max. rychlost 20 km/hod** a parkovat pouze na vyhrazených parkovištích.
3. V objektech společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s. a přilehlých komunikacích náležících společnosti ŠKODA ELECTRIC, se pohybovat disciplinovaně, respektovat výstražné i zákazové bezpečnostní značky a zvukové signály, nevstupovat do prostor se zákazem vstupu nepovolaným osobám bez souhlasu pověřené osoby daného pracoviště.
4. Po dobu pobytu ve společnosti, zejména ve výrobních a skladových prostorech, je nutné se řídit pokyny zaměstnance společnosti, který je pověřen s nimi spolupracovat a zajišťovat jejich bezpečnost (*dále jen kontaktní zaměstnanec společnosti*).
5. Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká Vaše jednání, předcházet a snižovat případná rizika ohrožení zdraví, vzniku úrazu, škody na majetku a zařízení.
6. V případě zjištění rizik ohrožujících zdraví, hlásit tuto skutečnost kontaktnímu zaměstnanci společnosti.
7. Při pohybu ve výrobních a skladových prostorách používat předepsané ochranné prostředky - předepsaná ochranná obuv - minimálně S1, popřípadě na označených pracovištích ochrana sluchu, zraku, dýchacích orgánů apod. Dále OOPP dle činnosti, která se provádí, viz platná legislativa a hodnocení rizik na daném pracovišti. Nevstupovat ve volném, vlajícím oděvu a v krátkých kalhotách nebo sukních (délka minimálně pod kolena).
8. Nevystupovat do výšek nad 1,5 m, pokud nejsou vyškolení a zdravotně způsobilí k tomuto úkonu, nezdržovat se pod zavěšenými břemeny a v nebezpečné blízkosti strojních zařízení, používat vyhrazené komunikace.
9. Neporušovat závazná ustanovení obecných a interních předpisů k zajištění BOZP a PO (Zákoník práce 262/2006, Hodnocení a identifikace pracovních rizik, Bezpečnost a zdraví při práci, Poskytování OOPP, Požární poplachová směrnice, Požárně evakuační plán atd.). V případě potřeby použít tísňových volání:
IZS: **112**, Záchraná zdravotní služba: **155**, Policie ČR: **158**, HZS: **150**- mobilní telefon, při volání z pevné linky použít 0 jako předvolbu.
10. V případě práce ve výšce, tj. 1,5 m nad zemí, dodržovat stanovená pravidla BOZP, dle NV 362/2005 Sb.
11. Při používání výtahu se řídit odborným návodem k obsluze, dodržovat stanovený počet osob.
12. Při práci s výpočetní a kancelářskou technikou se omezit pouze na její obsluhu. Nezasahovat do jejich technických částí pod napětím. Dbát pokynů odborných návodů a snížit tím nebezpečí úrazu.
13. Své pracoviště upravit dle ergonomických požadavků, tak aby nejlépe vyhovovalo dané činnosti.
14. V prostorách ŠKODA ELECTRIC a.s. dodržovat zákaz kouření (kouření je povoleno pouze na vyhrazených a označených místech), dle Pracovního řádu a zákaz vnášení a užívání alkoholických nápojů a omamných látek na všech pracovištích firmy- i mimo areál. Na požádání jmenovaného vedoucího zaměstnance, podrobit se zkoušce na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu nebo testu na omamné látky.
15. V případě vzniku úrazu (včetně drobného poranění) vyhledat ošetření ve společnosti, nechat se ošetřit a zajistit vedoucím (kontaktním) zaměstnancem společnosti, zaznamenání této skutečnosti do Knihy úrazů a následnému nahlášení události Technikovi BOZP a PO a Bezpečnostnímu technikovi.
16. Externí zaměstnanci mohou pro ŠKODA ELECTRIC a.s. vykonávat činnosti na základě platného kontraktu a za předpokladu, že splňují odborné kompetenční předpoklady (potřebná kvalifikace, platná lékařská prohlídka) a dodržují všechny pokyny týkající se BOZP, PO a ochrany životního prostředí.
17. S důvěrnými informacemi, které jim budou ve společnosti poskytnuty, nakládat výhradně podle pokynů kontaktního zaměstnance společnosti a respektovat zákaz fotografování ve společnosti bez příslušného povolení.

18. Platnost tohoto školení je po dobu jednoho roku a pracovníci externích organizací budou dále doškolováni v případě změny pracoviště výkonu ve společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s. dle SM-BOZP-11.

Specifické požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(školení provádí odpovědný vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště)

Další instrukce pro zaměstnance externích organizací:

1. Zaměstnanci externích organizací se smí pohybovat po výrobní hale pouze po vyznačených komunikacích a uličkách, tyto jsou ohraničeny žlutými pruhy.
2. Umožnit jeřábové manipulace břemen, nezdržovat se ani nepodcházet pod zavěšenými břemeny a nevstupovat do prostoru manipulace s břemeny. Řídit se pokyny jeřábníků a vazačů.
3. Na jednotlivá lokální pracoviště výrobní haly je možno vstoupit po absolvování školení se zaměřením na specifické požadavky bezpečnosti práce (seznámení s riziky možného ohrožení zdraví, seznámení s používanými OOPP, seznámení s technologickými procesy, s hlavním vypínačem elektrického proudu, s uzávěry plynové nebo vodovodní přípojky a s principy požární ochrany), které zajišťuje příslušný vedoucí zaměstnanec, který za dané lokální pracoviště odpovídá. Každá lokální oblast výroby podléhá individuálnímu školení (jednotlivá střediska společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s.).

Externí zaměstnanci berou na vědomí, že na výrobních pracovištích společnosti mohou být ohroženi níže uvedenými rizikovými faktory a v rámci ochrany zdraví jsou povinni řídit se pokyny kontaktního zaměstnance nebo vedoucích jednotlivých výrobních pracovišť a používat potřebné OOPP.

Prach a svářečské dýmy: (zámečnické a svářečské pracoviště TRM).

Hluk: (zámečnické pracoviště, zkušebna TRM).

NCHLS: (pracoviště Impregnace TRM, čištění mědi 5. pole TRM, pracoviště odmašťování 2. pole TRM, sklad hořavin budova 49).

Drobné úlomky materiálu: (zámečnická a svářečská pracoviště, pracoviště kovoobráběcích strojů, NC center).

Práce se skleněnou tkanicí: (riziko ekzému, podráždění sliznic – cívkárna, navijárna TRM).

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: (rozvaděče, jeřábové dráhy, kabelové kanály, elektrická zařízení strojů a technických zařízení, zkušebny TRM, zkušebny budova 49 – vysokonapěťová zkušebna do 1000 V, výstupní kontrola trolejbusů budova 33).

Sklad: (zákaz vstupu do prostoru regálových zakladačů – centrální sklad TRM, 5. pole zakladačů přípravků, zákaz pohybu mezi regály v budově 33).

Sevření vraty: (posuvná elektricky ovládaná vrata, dvoukřídlá vrata).

Břemena – pád/ náraz/ přiražení/ zranění o ostré hrany (manipulace a přeprava břemen, sklady a skladovací prostory, volně skladovaná břemena, zákaz vstupu pod volně visící břemena).

Střet s vozidlem: (kolejová a silniční vozidla vč. elektrických kolejových vozů v budovách 77 a 49, motorové vozíky).

Záření: (pracoviště svařování 6. pole TRM).

4. Není povoleno zkracovat si cestu na místo výkonu práce přes lokální oblast výroby nebo skladů, ke kterým neproběhlo školení BOZP, PO a OŽP dotčených externích zaměstnanců

Organizace požární ochrany lokálního pracoviště

(školení provádí odpovědný vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště)

Zaměstnanci externí organizace jsou k zajištění požární ochrany povinni: Časová dotace 10 minut

- Počínat si tak, aby jejich činnost nebyla příčinou vzniku požáru,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- seznámit se s požární poplachovými směrnicemi a v případě požáru se jimi řídit,
- seznámit se s únikovými cestami a východy,
- rozmístěním přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů,
- uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, přičemž nesmí vystavit nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo jiné osoby,
- po vyhlášení evakuace opustit objekt, dle pokynů preventivní požární hlídky nebo příslušného vedoucího zaměstnance společnosti nejbližším únikovým východem na shromaždiště,
- poskytnout na výzvu velitele zásahu HZS osobní nebo věcnou pomoc.

Zaměstnanci externí organizace nesmí: Časová dotace 5 minut

- Poškozovat, odstraňovat nebo ničit pokyny, směrnice a tabulky sloužící požární ochraně,
- manipulovat s otevřeným ohněm a hořlavinami,
- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití prostředků požární ochrany.

Zásady pro používání hasicích přístrojů: Časová dotace 10 minut

- Přenosné hasicí přístroje jsou vhodné pouze pro zdolávání začínajícího požáru malého rozsahu. Doba činnosti přístroje je asi 1 minuta. Vodní přístroj se nesmí používat tam, kde je elektrické zařízení pod napětím. Při použití sněhového přístroje je nezbytná maximální opatrnost – možnost vzniku omrzlin pokožky,
- zvolit místo cca ve vzdálenosti 1 m od hořícího objektu/předmětu, odkud se bude hasit (aby bylo možné po zásahu opustit prostor),
- odstranit pojistku a začít hasit.

Organizace ochrany životního prostředí

ŠKODA ELECTRIC a.s. má zavedený „Systém environmentálního managementu“ EMS. Cílem tohoto systému je aktivní přístup ke zlepšování životního prostředí. Proto vyžadujeme i u svých dodavatelů dodržování níže uvedených zásad a preferujeme používání chemických látek a směsí šetrných k životnímu prostředí.

Základní pravidla chování v prostorách ŠKODA ELECTRIC a.s. v oblasti ochrany životního prostředí

a) Odpady – základní povinnosti

- Zhotovitel díla je povinen odpady, vzniklé při dodávce – realizaci díla, zlikvidovat vlastními prostředky, na svůj náklad a na svoji zodpovědnost, pokud není **písemně** dohodnuto jinak. Tomuto režimu podléhají i obaly od dodaného materiálu, včetně palet.
- Po dohodě lze do shromažďovacích nádob společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s. ukládat směsný komunální odpad (dále jen „SKO“), případně tříděný odpad dle jednotlivých druhů a to:
 - papír (neznečištěný) → **modré nádoby**, kód odpadu 15 01 01 *Papírové a lepenkové obaly*,
 - plast (neznečištěný) → **žluté nádoby**, kód odpadu 15 01 02 *Plastové obaly*,
 - SKO → **černé nádoby**, kód odpadu 20 03 01 *Směsný komunální odpad*,
 - kovy → **šedivé nádoby**, kód odpadu 20 01 40 *Kovy*.
- Shromažďovací nádoby jsou označeny kódem odpadu a slovním popisem. V případě nejasností ohledně uložení odpadu je nutné se obrátit na kontaktní osobu, uvedenou v objednávce nebo na osoby uvedené níže.

b) Ochrana vod – základní povinnosti

- Udržovat pořádek na pracovišti.
- Sudy, IBC boxy, kanistry, kbelíky a jiné větší nádoby s oleji, emulzemi a jinými závadnými látkami je nutno vždy umísťovat na záchytné vany o takovém objemu, jaký má největší uskladněná nádoba.
- Nevylévat do umyvadel, výlevek a kanalizací žádné zbytky chemických látek.
- Drobné úkapy NCHLS ihned řešit s pomocí dostupných havarijních prostředků – utěrek, Vapexu nebo jiných sorbetů kapalin.

c) Chemické látky nebo směsi (dále jen „CHLS“) – základní povinnosti

- Dodržovat pokyny stanovené v bezpečnostních listech CHLS pro skladování, manipulaci a zacházení.
- Před zahájením prací předložit ke schválení aktuální bezpečnostní listy v českém jazyce všech CHLS, které budou používány.
- Používat CHLS v odpovídajících a předpisově označených obalech, a to i v případech, kdy dochází k přelévání do menších neoriginálních nádob.
- Zákaz používání obalů od nápojů a potravin, jako náhradní obal na CHLS.
- Obaly od CHLS a odpad znečištěný CHLS likvidovat vlastními prostředky, na svůj náklad a na svoji zodpovědnost.

d) Mimořádná událost – únik NCHLS

- V případě úniku maziv, provozních náplní, CHLS, barev nebo jiných kapalin ihned informovat zástupce ŠKODA ELECTRIC a.s. a zamezit úniku těchto látek mimo zabezpečený prostor např. do kanalizace nebo pod ocelové poklopy.
K těmto účelům jsou na pracovištích k dispozici „HAVARIJNÍ SOUPRAVY“, vybavené záchytnými prostředky.

PREZENČNÍ LISTINA ZE ŠKOLENÍ BOZP, PO a OŽP PRO PRACOVNÍKY EXTERNÍCH POSKYTOVATELŮ
Externí poskytovatel
(název a adresa
společnosti):Jméno a kontakt na
odpovědného/vedoucího
zaměstnance externího
poskytovatele:Datum provedení
instruktáže:

Účastníci:

viz prezenční listina

Zaměstnanci externí firmy svým podpisem stvrzují, že byli pověřeným zaměstnancem ŠKODA ELECTRIC a.s. seznámeni s BOZP, PO a ochranou životního prostředí na pracovištích ŠKODA ELECTRIC a.s., školení porozuměli a zavazují se dodržovat ustanovení obecně platných interních předpisů společnosti k zajištění BOZP na pracovištích společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s., a tím napomáhat k ochraně života nebo zdraví svého a zaměstnanců společnosti.

PREZENČNÍ LISTINA INSTRUKTÁŽE BOZP, PO A EMS

Jméno a příjmení	Pracoviště	Podpis
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

Instruktáž provedl(i)
(čitelně jméno a
podpis):

Zpracoval:

CIVOP s.r.o., Jochcová Eliška

Adresa:

Průmyslová 610/2a, 301 00 Plzeň